IURA
総合カタログ
2016 vol.1

福祉機器
介護機器
看護・医療用品

株式会社いうら

いうら総合カタログ 2016 vol.1
IURA CO.,LTD

「やさしさ」かなえる新発想

思いやりの心、それがやさしさとなって福祉や看護の現場に溢れています。

そこに携わっておられる介護する方、介護される方の様々な思いをかなえるために

メーカーとして培ってきた経験を生かし、機能性と安心を兼ね備えた

やさしさ溢れる機器をお届けすることを目指しています。

介護される方にも介護する方にも
もっと快適な毎日を
それが私たちの願いです。

介護される方、介護する方互いに支え合う思いを

「いうら」はマークに込めています。

入浴用リフト

リフト付シャワーキャリー ………… P02-04
入浴用電動リフト ………… P05
セパレートキャリー ………… P06
入浴用リフト ………… P06

入浴用ストレッチャー

入浴用ストレッチャー／バスタブ ………… P08-14
シャワーストレッチャー ………… P15-16

入浴用キャリー

フルリクライニングシャワーキャリー ………… P18
入浴キャリー ………… P19-20
昇降式シャワーキャリー ………… P21
シャワーキャリー ………… P22

ストレッチャー

ストレッチャー ………… P24
電動乗せかえ装置付ストレッチャー ………… P25-26
乗せかえ装置付ストレッチャー ………… P27-28
乗せかえ装置付車椅子 ………… P29
スケール付ストレッチャー ………… P30
車載用ストレッチャー ………… P31-32

車椅子

フルリクライニング車椅子 ………… P34-38
横乗り車椅子「ラクーネ」 ………… P39-40
木製車椅子 ………… P41
ウイング・スイング車椅子／携帯用車椅子 ………… P42

車椅子用昇降機

車椅子用電動昇降機 ………… P44-51
屋内用電動昇降機 ………… P52

その他

玄関用段差解消機 ………… P54
移動用電動リフト ………… P55
テスリ／テスリバリエーション ………… P56-57

公的制度を利用すると、自己負担が少なくなります。

対象商品については、それぞれ下記のマークを表示していますので
ご利用の目安にしてください。

■介護保険適応

介護保険 特定福祉用具 購入 適応商品

入浴用キャリーなど、一度他人が利用したもので再利用に心理的な抵抗の強いものは購入対象商品になります。
年間 10 万円の限度額内で利用できます。

介護保険 特定福祉用具 貸与 適応商品

車椅子、移動用リフトなど、その時々の身体状況に合わせて最適な福祉用具を選択、利用できるサービスです。
要介護度ごとに定められている利用限度額の範囲内で福祉用具を選択、利用できます。

介護保険 特定福祉用具 住宅改修 適応商品

テスリの取付けや室内の段差解消など、工事を伴うもののサービスです。
1 家屋あたり 20 万円の限度額内で利用できます。

■助成金適応

職場 定着支援 助成金

移動用リフトなど、介護労働者の労力軽減や腰痛予防のため事業主が導入・運用計画を厚生労働省へ提出し、認定を受けて導入した場合に 300 万円の限度額内で奨励金が支給されます。

安全使用のお願い

いうらの製品には、安全ベルトをはじめ、転落防止のためのサイドレールやガードなど、安全性を高める様々な機能が装備されています。
安全のための装備をしっかりご確認の上、ご使用ください。

カタログご利用の際のお願い

●製品のお取り扱いにつきましては、取扱説明書を十分ご理解のうえ、ご利用ください。
●製品についてご不明な点がありましたら、各営業所にお問い合わせください。
●品質向上のため、製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
● 製品・シート色等は印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
● 車椅子のオプションは製品に装着して購入の場合は非課税、単品購入の場合は課税となります。

より便利に！ より快適に！

自分仕様

いうらでは各製品ともお客様のご利用状況に合わせて、特注にて改造を行うことができます。詳しくは、各営業所までお問い合わせください。

※改造内容によっては､対応できない場合があります。



確かな品質と信頼される商品の証

(本社･工場)

お客様に「信頼される製品」を提供するために、品質管理と品質保証に関する国際規格の ISO9001・医療機器に関する国際規格の ISO13485（本社・工場のみ）を取得しています。また、SG 規格認定工場です。福祉・介護機器のメーカーとして、この品質基準をクリアする企業として、いっそうの高品質をめざします。

入浴用リフト
各種ご紹介

設置工事の手間を軽減し、腰痛予防効果を高めた入浴リフトです。ご家庭や小規模施設などのバスタブでもご利用いただけるラインナップを揃えました。

リフト付シャワーキャリー
LS-300<キャリー>
LS-300TA<レール>
LS-300TB<レール>
P02-04

入浴用電動リフト
BS-600
P05

セパレートキャリー
（BS-600 専用吊り具）
SC-250
P06

入浴用リフト
EL-300
P06

安全性を高める、様々な機能をご紹介します。

衛生管理をサポートする機能をご紹介します。

機器の足回り、機能と安全性についてご紹介します。

各種機器のオリジナル機能をご紹介します。

シート高を自在調整

介助者の腰痛予防に

シートの高さを、介助しやすい高さに電動で昇降し調整できますから、移乗・洗体を楽な姿勢で行うことができます。無理な姿勢による腰痛などを防ぐことができます。

工事不要のレールを浴槽に設置するだけで、簡単にご利用いただける入浴リフトです。
ご利用されない際にはレールが収納でき、お風呂を広く使えます。

リフト付シャワーキャリー

LS-300 < キャリー >
LS-300TA < レール >
LS-300TB < レール >

安全ベルト
搬送中、昇降中、入浴中の落下を防ぐ安全ベルトを装備しています。

非常スイッチ
万一、電動昇降スイッチが故障しても、非常スイッチでシートを一番上まで上げることができます。

２輪トータルロック
２輪同時にロックできるブレーキを採用しています。

着脱式マット
背受けマットと座面マットは取り外すことができますから、清掃作業も簡単です。

ヘッドサポート
ご利用者の状態に合わせて、上下、着脱ができます。

アームサポート
開閉式ですから、移乗の際には跳ね上げ、乗り降りの邪魔になりません。

フットサポート
スイングアウトし、簡単に取り外すことができます。移乗の際にも邪魔になりません。

フットカバー
水に強い素材のカバーがご利用者の足元を保護します。

昇降スイッチ
キャリーのシートは電動で昇降します。
駆動部の左右２カ所にスイッチがあります。

バッテリー
バッテリーは簡単に着脱できます。
バッテリーの残量が一目でわかるバッテリー残量確認ボタンが付いています。

レール収納
レールは、リフトをご利用されない際には、跳ね上げて収納できます。

簡単操作で スピーディーに入浴できます。

ご利用者をキャリーに乗せ、浴槽に近づけます。

キャリーとレールを接続します。

ご利用者の足を片足ずつ浴槽縁をまたがせながら、キャリーを浴槽内にスライドさせていきます。

キャリーを浴槽の中央位置までスライドさせます。

キャリーシート部を浴槽内に下降させ、入浴を行います。
下降後は、キャリーフレーム部を分離できます。

操作動画配信中

made in JAPAN

職場定着支援助成金

LS-300
1,180,000 円（非課税）

- ●全長：890mm
- ●全幅：530mm
- ●全高：1,090 ～ 1,375mm
- ●座面幅：420mm
- ●座面高最高：515 ～ 585mm
- ●座面高最低：325mm
- ●座面奥行き：395mm
- ●重量：52.5kg
- ●耐荷重：80kg
- ●キャスター径：前輪 100mm・後輪 125mm
- ●主要材質：ステンレス、ポリエチレン、ポリウレタン
- ●充電器・バッテリー 1 個付
  バッテリー仕様（24V・2.2Ah）
  AC100V/ フル充電約 8 時間
  80kg 負荷で約 40 回（フルストローク昇降）

〈JAN コード〉4543085070132
〈TAIS コード〉00084-000100

■バッテリーセット（付属のバッテリーと同じ状態）
32,000 円（税込価格　34,560 円）



LS-300TA
本体価格 **150,000 円**
（税込価格 162,000 円）

- ●全長：510mm
- ●全幅：795mm
- ●重量：16.5kg

〈JAN コード〉4543085070149
〈TAIS コード〉00084-000101



LS-300TB
本体価格 **170,000 円**
（税込価格 183,600 円）

- ●全長：510mm
- ●全幅：845mm
- ●重量：18.5kg

〈JAN コード〉4543085070156
〈TAIS コード〉00084-000103



※LS-300TA ／ LS-300TB 共に、対応できる浴槽については各営業所までお問い合わせください。

入浴用リフト
入浴用ストレッチャー
入浴用キャリー
ストレッチャー
車椅子
車椅子用昇降機
その他

脱衣所から浴槽までをサポートする入浴用電動リフトです。
浴室や浴槽の形、建物構造などに合わせて、いろいろな取付方法が選べます。

操作動画配信中

入浴用電動リフト
BS-600

made in JAPAN
職場定着支援助成金

個浴対応用と個浴ベース
SC-250（P06）の組み合わせ

BS-600 個浴対応用
445,000 円（非課税）

プラス

コンクリート床にアンカーボルトで取り付けます。
個浴ベース
本体価格 **120,000 円**
（税込価格 129,600 円）

●重量：16kg
●耐荷重：100kg
●電源：AC100V　50/60Hz
●操作電圧：DC24V
●消費電力：80W
●主要材質：ステンレス
〈JAN コード〉4543085070118
〈TAIS コード〉00084-000083
※専用電源付
　幅 165mm× 奥行き 230mm× 高さ 105mm
　制御コード：7.2m、電源コード：4.7m 付
※制御コードを壁面に通す場合は、壁面に直径 13mm 以上の穴をあけてください。
※取付工事費別途
※取付ベースは課税となります。
※ご利用いただける吊り具は別途お求めください。



注）上端まで上昇させた場合の可動範囲です。
　下降とともに、さらに 120mm 可動範囲が広がります。

BS-600
470,000 円（非課税）

プラス

下記セットのいずれかを選んで組み合わせてください。

コンクリート壁などに直接取り付けて利用します。
角柱ベース A セット
本体価格 **40,000 円**
（税込価格 43,200 円）

四寸角以上の丈夫な柱などに直接取り付けて利用します。
角柱ベース B セット
本体価格 **60,000 円**
（税込価格 64,800 円）

丸柱ポールを床面に埋め込み、丸柱ベースを固定して利用します。
丸柱ベース
本体価格 **84,000 円**
（税込価格 90,720 円）

●重量：19kg
●耐荷重：100kg
●電源：AC100V　50/60Hz
●操作電圧：DC24V
●消費電力：80W
●主要材質：ステンレス
〈JAN コード〉4543085070101
〈TAIS コード〉00084-000083
※専用電源付
　幅 165mm× 奥行き 230mm× 高さ 105mm
　制御コード：7.2m、電源コード：4.7m 付
※制御コードを壁面に通す場合は、壁面に直径 13mm 以上の穴をあけてください。
※取付工事費別途
※取付ベースは課税となります。
※ご利用いただける吊り具は別途お求めください。



非常ハンドル
停電の際なども手動で昇降できます。

専用電源
浴室内の機器は、万一に備えて DC 24 V の低電圧に設定しています。
電圧調整用の入浴機器専用電源は脱衣所など浴室外に設置してください。

電動昇降

リモコンスイッチ

吊り具対応
適応の吊り具に関しては P06 をご覧ください。

角柱ベースと SC-250（P06）の組み合わせ

丸柱ベースと SC-250（P06）の組み合わせ

●取付方法は弊社ホームページをご覧ください。

キャリー部とシート部が、分離・合体するセパレートタイプです。
BS-600 専用吊り具として、リラックスした姿勢で入浴できます。

操作動画配信中

セパレートキャリー（BS-600 専用吊り具）
SC-250

made in JAPAN
介護保険特定福祉用具 購入適応商品

2 輪同時ブレーキ

安全ベルト

着脱式マット

後輪ノーパンクタイヤ

開閉式肘かけ

着脱式頭受け

吊りベルト
2 段階に調整できます。



SC-250
本体価格 **200,000 円**
（税込価格 216,000 円）

●全長：840mm
●全幅：525mm
●全高：1,200mm
●座面幅：430mm
●座面高：前部 460mm・後部 415mm
●座面奥行き：380mm
●重量：シート部 8.2kg/ キャリー部 6.3kg
●耐荷重：100kg
●キャスター径：前輪 100mm・後輪 300mm
●主要材質：ステンレス、アルミ合金、ポリエチレン
〈JAN コード〉4543085040067
〈TAIS コード〉00084-000079



ベッドから浴室までの入浴介助が、これ 1 台で行えます。
車椅子などへの乗せかえにもご利用いただけます。

入浴用リフト
EL-300

made in JAPAN
介護保険特定福祉用具 貸与適応商品
職場定着支援助成金

独立ブレーキ

手動昇降

吊り具対応
入浴介助に適したメッシュタイプ

MT-200
メッシュタイプローバック
本体価格 **43,000 円**
（税込価格 46,440 円）
介護保険特定福祉用具 購入適応商品

MT-250
メッシュタイプハイバック
本体価格 **52,000 円**
（税込価格 56,160 円）
介護保険特定福祉用具 購入適応商品



EL-300
450,000 円（非課税）

●全長：990mm
●全幅：600mm
●全高：1,640mm
●フレーム高：135mm
●重量：33kg
●耐荷重：100kg
●キャスター径：前・後輪 100mm
●主要材質：ステンレス
〈JAN コード〉4543085070019
〈TAIS コード〉00084-000052



入浴用ストレッチャー
各種ご紹介

施設などの特浴にご利用いただける、高機能電動タイプなど各種ストレッチャーとバスタブ、シャワー浴に便利なストレッチャーなどをご紹介します。

入浴用電動ストレッチャー
（スタンダードタイプ）
HN-610
P08-10

入浴用ストレッチャー
（手動タイプ）
HN-210
P11

バスタブ
HB-610＜据え置き型＞
HB-210＜可動型＞
P12

入浴用電動ストレッチャー
HN-700
P13-14

シャワーストレッチャー
（背上げ機能付タイプ）
NS-110
P15-16

シャワーストレッチャー
（スタンダードタイプ）
NS-050
P16

安全性を高める、様々な機能をご紹介します。

衛生管理をサポートする機能をご紹介します。

多様な背上げ機能をご紹介します。

各種機器のオリジナル機能をご紹介します。

入浴用電動ストレッチャー
（スタンダードタイプ）
HN-610
バスタブ
HB-610＜据え置き型＞

自在に高さ調節

介助者の腰痛予防に

背ボトムと腰ボトムが連動し座角がつきますから、前すべりを軽減します。
高さ調整で無理な介助姿勢による腰痛を予防する入浴用ストレッチャーとバスタブです。

手元のスイッチひとつで、簡単に高さ調整が行える電動ストレッチャーです。
安全性を考え、4 輪同時にロックできるブレーキを採用しています。

入浴用電動ストレッチャー（スタンダードタイプ）

HN-610

操作動画
配信中

made in JAPAN

職場
定着支援
助成金

4 輪トータルロック

サイドレール

ご利用者の転落を防止します。縦スライド方式で安全かつ効率的に介助できます。

安全ベルト

非常スイッチ

着脱式マット

マットは簡単に取り外しができますから、お手入れも簡単でいつも清潔にご利用いただけます。

45° 3 段階背上げ機能

電動昇降

フットガード

ご利用者の身体状況に合わせ、スライド調整できます。ご利用者の前すべりを軽減し、姿勢保持しやすくなっています。

マクラ

ご利用者の身体状況に合わせ、スライドや着脱ができます。

簡単位置合わせ

バスタブ HB-610・HB-210（P12）とご利用の際、位置合わせに便利なバンパーが付いています。

自動リクライニング

バスタブ HB-610・HB-210（P12）とご利用の際、バスタブへの下降時、バスタブの形状に沿って自動でリクライニングします。

バッテリーチェック

バッテリーは簡単に着脱できます。
バッテリーの残量が一目でわかるバッテリー残量確認ボタンが付いています。

操作方法

ストレッチャーをバスタブに近づけます。

バスタブのガイドマークとストレッチャーのバンパーを合わせ、浴槽内にストレッチャーの座面が収まる事を確認してください。

ブレーキバーを踏み込み、ストレッチャーの位置を固定してください。

左手側のスイッチを、下側に押しストレッチャーを下降させます。

ストレッチャー座面はバスタブの傾斜に沿って自動でリクライニングします。

HN-610

本体価格 **1,550,000 円**
（税込価格 1,674,000 円）

- ●全長：1,930mm（座面水平時）
- ●全幅：885mm
- ●全高：925 ～ 1,390mm
- ●座面幅：495mm
- ●使用浴槽高（無負荷時）：250～690mm
- ●フレーム幅（外幅）：960mm
- ●フレーム高：180mm
- ●重量：84kg
- ●耐荷重：100kg
- ●背受け角度：3 段階調整 (0・35・45°)
- ●キャスター径：125mm
- ●主要材質：ステンレス、ポリエチレン、ポリウレタン
- ●充電器・バッテリー 2 個付
  バッテリー仕様（24V・2.2Ah）
  AC100V/ フル充電約 8 時間
  90kg 負荷で約 38 回昇降可

〈JAN コード〉4543085010138
〈TAIS コード〉00084-000105

■バッテリーセット（付属のバッテリーと同じ状態）
32,000 円（税込価格 34,560 円）





昇降ハンドルで高さ調整を行うお求めやすい入浴用ストレッチャーです。
安全性を考え、４輪同時にロックできるブレーキを採用しています。

入浴用ストレッチャー（手動タイプ）

HN-210

made in JAPAN

職場定着支援助成金

4輪トータルロック

サイドレール
ご利用者の転落を防止します。縦スライド方式で安全かつ効率的に介助できます。

安全ベルト

着脱式マット
マットは簡単に取り外しができますから、お手入れも簡単でいつも清潔にご利用いただけます。

45° 3段階背上げ機能

手動昇降

マクラ
ご利用者の身体状況に合わせ、スライドや着脱ができます。

フットガード
ご利用者の身体状況に合わせ、スライド調整できます。ご利用者の前すべりを軽減し、姿勢保持しやすくなっています。

簡単位置合わせ
バスタブ HB-610・HB-210（P12）とご利用の際、位置合わせに便利なバンパーが付いています。

自動リクライニング
バスタブ HB-610・HB-210（P12）とご利用の際、バスタブへの下降時、バスタブの形状に沿って自動でリクライニングします。

HN-210

本体価格 **880,000 円**
（税込価格 950,400 円）

- 全長：1,930mm（座面水平時）
- 全幅：885mm
- 全高：960 ～ 1,445mm
- 座面幅：495mm
- 使用浴槽高（無負荷時）：250～690mm
- フレーム幅（外幅）：960mm
- フレーム高：180mm
- 重量：80kg
- 耐荷重：100kg
- 背受け角度：3 段階調整 (0・35・45°)
- キャスター径：125mm
- 主要材質：ステンレス、ポリエチレン、ポリウレタン

〈JAN コード〉4543085010121
〈TAIS コード〉00084-000104





入浴用ストレッチャー（HN-610・HN-210・HN-700）とセットでご利用いただくと、より安全に、機能的に入浴できます。

バスタブ

HB-610 < 据え置き型 >

made in JAPAN

職場定着支援助成金

サーモスタット付混合栓

ワンハンドシャワーヘッド
お湯の出・止を手元のボタンで切りかえできます。

ガイドマーク
入浴用ストレッチャーHN-610・HN-210・HN-700のバンパーを合わせる目印です。
スムーズな位置合わせができます。

HB-610

本体価格 **1,500,000 円**
（税込価格 1,620,000 円）

- 全長：2,150mm
- 全幅：760mm
- 全高：790mm
- バスタブ内幅：660mm
- バスタブ内高：445mm
- 重量：75kg
- 満水量：405 ℓ
- 排水時間：約 7 分

※排水時間は参考値です。

- 主要材質：FRP
- 排水ホース 50A（外径 42mm）2.5m 付
- シャワーフック付 / 給湯・給水ホース各 3m 付

〈JAN コード〉4543085010152
〈TAIS コード〉00084-000107





HB-210 < 可動型 >

独立ブレーキ

ガイドマーク
入浴用ストレッチャーHN-610・HN-210・HN-700のバンパーを合わせる目印です。
スムーズな位置合わせができます。

シャワーフック
付属のシャワーフックを取付けることもできます。

HB-210

本体価格 **800,000 円**
（税込価格 864,000 円）

- 全長：2,150mm
- 全幅：760mm
- 全高：790mm
- バスタブ内幅：660mm
- バスタブ内高：445mm
- 重量：60kg
- 満水量：405 ℓ
- 排水時間：約 7 分

※排水時間は参考値です。

- 主要材質：FRP
- 排水ホース 50A（外径 42mm）2.5m 付
- シャワーフック付

〈JAN コード〉4543085010145
〈TAIS コード〉00084-000106





電動昇降で入浴介助の状況に応じて、端座位から仰臥位までの姿勢が選べます。
ゆったりくつろいだ姿勢で入浴していただけます。

入浴用電動ストレッチャー

HN-700

made in JAPAN

職場定着支援助成金

〈背上げ状態〉

〈端座位状態〉

4輪トータルロック

安全ベルト

非常スイッチ

着脱式マット

マットは簡単に取り外しができますから、お手入れも簡単でいつも清潔にご利用いただけます。

60° 3段階背上げ機能

電動昇降

マクラ

跳ね上げ式ガード＆アーム

昇降音

アクチュエーターを採用し昇降音を抑えました。

端座位機能

ご利用者の身体状況に合わせて、端座位での移動ができます。

簡単位置合わせ

バスタブ HB-610・HB-210（P12）とご利用の際、位置合わせに便利なバンパーが付いています。

自動リクライニング

バスタブ HB-610・HB-210（P12）とご利用の際、バスタブへの下降時、バスタブの形状に沿って自動でリクライニングします。

リモコンスイッチ

介護者の立ち位置に関係なく、どちら側からも昇降操作ができます。

バッテリー

バッテリーは簡単に着脱できます。
バッテリーの残量が一目でわかる、バッテリー残量確認ボタンが付いています。

HN-700

本体価格 **2,400,000 円**
（税込価格 2,592,000 円）

- ●全長：1,775 ～ 1,910mm（座面水平時）
- ●全幅：825mm
- ●全高：1,210 ～ 1,770mm
- ●座面幅：525mm
- ●座面高：395 ～ 905mm
- ●フレーム幅（外幅）：990mm
- ●フレーム高：175mm
- ●重量：86kg
- ●耐荷重：120kg
- ●背受け角度：3 段階調整 (0・37・60°)
- ●脚下げ角度：3 段階調整（0・-13・-30°）
- ●キャスター径：125mm
- ●充電器・バッテリー 2 個付
  バッテリー仕様（12V・7Ah）
  AC100V/ フル充電約 8 時間
  90kg 負荷で
  約 42 回（600mm フルストローク・脚下げ -13°時）
  約 50 回（500mm ストローク・ボトム水平時）
  昇降可
- ●主要材質：ステンレス、ポリエチレン

〈JAN コード〉4543085010084
〈TAIS コード〉00084-000081

■交換用バッテリー（バッテリー単体）
9,800 円（税込価格 10,584 円）
■バッテリーセット（付属のバッテリーと同じ状態）
22,000 円（税込価格 23,760 円）
■旧タイプバスタブ対応部品
15,000 円（税込価格 16,200 円）
※弊社製品 HB-100 とセットでご利用の場合に必ずご用命ください。





シャワー浴専用の背上げ機能付ストレッチャーです。
オプションの浴槽セットを併用すると、簡易的な入浴や部分浴にも対応できます。

シャワーストレッチャー（背上げ機能付タイプ）

NS-110

操作動画配信中

made in JAPAN

職場定着支援助成金

〈背上げ状態〉



〈水平状態〉

4輪トータルロック

安全ベルト

着脱式マット

マットは簡単に取り外しができますから、お手入れも簡単でいつも清潔にご利用いただけます。

20° 無段階背上げ機能

背上げはガスシリンダー方式ですから、軽く操作できます。

可倒式テスリ

左右のテスリはボトム下部まで開きますから、移載の際に邪魔になりません。

頭側開閉式ガード

頭側のガードは洗髪作業がしやすいように開閉できます。

手動昇降

マクラ

シャワーフック

NS-110

本体価格 **630,000円**
（税込価格 680,400円）

- ●全長：1,970mm
- ●全幅：670mm
- ●座面高：555～940mm
- ●座面寸法：1,760×500mm
- ●フレーム高：175mm
- ●背受け角度：0～20° まで 無段階調整（ガスシリンダー方式）
- ●重量：63kg（オプション除く）
- ●耐荷重：200kg
- ●キャスター径：125mm
- ●主要材質：ステンレス、ポリエチレン

〈JANコード〉4543085010077
〈TAISコード〉00084-000074





排水チルト機能

NS-110のボトム部分はワンタッチで傾斜できますから、浴槽セットとの併用の際、排水がスムーズに行えます。

NS-110 専用オプション

快適シャワー浴機能

NS-110との併用でシャワー浴がさらに快適に行えます。
四方が囲まれていますから、シャワー浴の際にもお湯が飛び散りません。
また、ご利用者の手足が外に出ませんから安心です。
お湯を拭き取りやすく、次のご利用者に冷たさが残りません。

■浴槽セット
120,000円
（税込価格 129,600円）
（満水量160ℓ・排水ホース2m付）
●シート材質：エチレン酢酸ビニル樹脂

シャワー浴専用のストレッチャーです。
機能を絞り込んで、よりお求めやすくしています。

シャワーストレッチャー（スタンダードタイプ）

NS-050

made in JAPAN

職場定着支援助成金

4輪トータルロック

安全ベルト

着脱式マット

手動昇降

可倒式サイドレール

マクラ

NS-050

本体価格 **390,000円**
（税込価格 421,200円）

- ●全長：1,875mm
- ●全幅：650mm
- ●座面高：485～875mm
- ●座面寸法：1,760×500mm
- ●フレーム高：175mm
- ●重量：49kg
- ●耐荷重：120kg
- ●キャスター径：125mm
- ●主要材質：ステンレス、ポリエチレン

※NS-050は浴槽セットをご利用できません。
〈JANコード〉4543085010114
〈TAISコード〉00084-000087





入浴用キャリー
各種ご紹介

フルリクライニングからシャワーキャリーまで、入浴介助をサポートするキャリーをご紹介します。

フルリクライニングシャワーキャリー
SC-400
P18

入浴キャリー
SC-330
P19-20

昇降式シャワーキャリー
SC-180
P21

シャワーキャリー
（簡単折りたたみタイプ）
SC-160
P22

安全性を高める、様々な機能をご紹介します。

衛生管理をサポートする機能をご紹介します。

機器の足回り、機能と安全性についてご紹介します。

各種機器のオリジナル機能をご紹介します。

ご利用者の身体状況に合わせて、背受けの角度が調整可能です。いうら独自のチルト＆フルリクライニング機能により、身体のずれや圧迫を軽減できます。

フルリクライニングシャワーキャリー
SC-400

操作動画配信中

made in JAPAN

介護保険 特定福祉用具 購入 適応商品

チルト＆フルリクライニング

いうら独自のチルト＆フルリクライニング機能で、リクライニングの際のズレ、圧迫感を軽減します。背受けと腰受けが連動し、ひざを持ち上げ体圧を効果的に分散し、臀部への体圧集中を軽減します。ご利用者の身体状況に合わせて最適なポジションでシャワー浴介助が行えます。ガスシリンダー方式ですから、軽く操作できます。

〈フルフラット状態〉

- 2 輪同時ブレーキ
- 転倒防止バー
- 安全ベルト
- 後輪ノーパンクタイヤ
- 着脱式頭受け
- 開閉式肘かけ
  肘かけが跳ね上がり移乗の際にも邪魔になりません。
- ステップスイングアウト
  ステップがスイングアウトし、移乗の際にも邪魔になりません。
- ステップカバー
  水に強い素材のカバーがご利用者の足元を保護します。
- 背受けネット（背張り調整機能）

SC-400

本体価格 **400,000 円**
（税込価格 432,000 円）

●全長：1,140 ～ 1,680mm
●全幅：585mm
●全高：715 ～ 1,240mm
●座面幅：430mm
●座面高（背上げ時）：500mm
●重量：32kg
●耐荷重：100kg
●キャスター径：前輪 100mm・後輪 300mm
●主要材質：ステンレス、ポリウレタン、
　　　　　ポリエチレン、ポリエステル
〈JAN コード〉4543085040098

■背上げ時



■チルト（最大座角）時



■フルフラット時



引き起こしの際の負担を軽減する補助パイプを備えた、高機能設計です。
施設や病院のスロープ式浴槽に最適です。入浴介助のシャワーキャリーとしてもご利用いただけます。

入浴キャリー

SC-330

操作動画配信中

made in JAPAN

介護保険 特定福祉用具 購入 適応商品

※写真はオプション装備

快適入浴機能

リクライニングで入浴可能

スロープ式浴槽に合わせて角度を調整できます。肩までお湯に浸かることができ、ひざもお湯より出にくい構造ですから、ご利用者がリラックスした姿勢で入浴できます。
補助パイプにより、引き起こしの際の負担を軽減できます。

●浴槽適正水位：450 ～ 550mm
※適正水位は、本体を最もリクライニングさせた場合です。
浴槽水位がこれ以上ある場合は、適宜背受けを起こしてご利用ください。



2 輪トータルロック

後輪キャスターを、2 輪同時にロックできるブレーキを採用しています。

安全ベルト

搬送中、入浴中の落下を防ぐ安全ベルトを装備しています。

着脱式マット

背受けマットと座面マットは取り外すことができますから、清掃作業も簡単です。

4 輪キャスター・方向規制

4 輪キャスターと方向規制で小回り性能と直進性を両立させました。

着脱式頭受け

頭受けは、ご利用者の身体状況に合わせて前後上下、角度調整、着脱ができます。

背足連動リクライニング

チルト機能に加え、リクライニングの際に背受けと脚受けが連動して動きます。

ステップカバー

水に強い素材のカバーがご利用者の足元を保護します。

開閉式テスリ

肘かけが跳ね上がり移乗の際にも邪魔になりません。

ステップスイングアウト

ステップがスイングアウトしますから移乗の際にも邪魔になりません。
ステップを折りたたむこともできます。

SC-330

本体価格 **360,000 円**
（税込価格 388,800 円）

- ●全長：1,045 ～ 1,250mm
- ●全幅：575mm
- ●全高：670 ～ 1,145mm
- ●座面幅：410mm
- ●座面高：405mm
- ●重量：28kg
- ●耐荷重：100kg
- ●背受け角度：6 段階調整（15・27・37・42・46・50°）
- ●キャスター径：前輪 100mm・後輪 125mm
- ●主要材質：ステンレス、ポリウレタン、ポリエステル、ポリエチレン

〈JAN コード〉4543085040104

■背上げ時



■リクライニング時



オプション
■足受けベルト **4,200 円**（税込価格 4,536 円）

移乗・洗体を楽な姿勢で行うことができます。座面が昇降しますから、
無理な姿勢による腰痛予防、労力軽減に効果があります。

操作動画配信中

昇降式シャワーキャリー

SC-180

made in JAPAN

介護保険特定福祉用具 購入 適応商品

SC-180

本体価格 **380,000 円**
（税込価格 410,400 円）

- ●全長：1,025〜1,055mm
- ●全幅：505mm
- ●全高：950 〜 1,265mm
- ●座面幅：465mm
- ●座面高：400 〜 700mm
- ●座面奥行き：415mm
- ●重量：27kg
- ●耐荷重：100kg
- ●キャスター径：前輪 100mm・後輪 300mm
- ●主要材質：ステンレス、ポリエチレン

〈JAN コード〉4543085040111
〈TAIS コード〉00084-000102

■背上げ時



■チルト時





座面昇降機能

座面高を 400mm から 700mm まで手動で調整できます。

2 輪同時ブレーキ

安全ベルト

着脱式マット

背受けマットと座面マットは取り外すことができますから、清掃作業も簡単です。

後輪ノーパンクタイヤ

チルト機能　10°

10°チルトできますから、座位保持ができ楽な姿勢で洗体ができます。

開閉式アームサポート

アームサポートが跳ね上がり移乗の際に邪魔になりません。

折りたたみステップ

フットカバー

水に強い素材のカバーがご利用者の足元を保護します。

簡単な操作で折りたたみが可能なコンパクトサイズです。
跳ね上げ式の肘かけやチルト機能により、洗体が楽に行えます。

シャワーキャリー（簡単折りたたみタイプ）

SC-160

made in JAPAN

介護保険特定福祉用具 購入 適応商品

〈チルト状態〉

チルト機能　10°

10°チルトできますから、座位保持ができ楽な姿勢で洗体ができます。

2 輪同時ブレーキ

着脱式マット

背受けマットと座面マットは取り外すことができますから、清掃作業も簡単です。

後輪ノーパンクタイヤ

開閉式肘かけ

肘かけが跳ね上がり、移乗の際に邪魔になりません。

折りたたみ機能

簡単な操作でコンパクトに折りたたみできますから収納場所を取りません。

折りたたみステップ

ステップカバー

水に強い素材のカバーがご利用者の足元を保護します。

〈折りたたみ状態〉

SC-160

本体価格 **160,000 円**
（税込価格 172,800 円）

- ●全長：790mm
- ●全幅：500mm
- ●全高：870mm
- ●座面幅：400mm
- ●座面高：455mm
- ●座面奥行き：385mm
- ●重量：15kg
- ●耐荷重：100kg
- ●折りたたみ高：995mm
- ●折りたたみ幅：405mm
- ●最小回転半径：660mm
- ●キャスター径：前輪 100mm・後輪 300mm
- ●主要材質：ステンレス、ポリエチレン

〈JAN コード〉4543085040081
〈TAIS コード〉00084-000084



ストレッチャー
各種ご紹介

ベッドから本体へ楽に移載できる高機能タイプや車両搭載用、スケール付きのストレッチャーなど、病院や施設に最適な機種を揃えました。用途に合わせてお選びいただけます。

ストレッチャー
（スタンダードタイプ）
IS-100
P24

電動乗せかえ装置付ストレッチャー
IS-700
P25-26

乗せかえ装置付電動ストレッチャー
HS-500
P27

乗せかえ装置付ストレッチャー
HS-200
HS-250
P28

乗せかえ装置付車椅子
HS-300
P29

スケール付ストレッチャー
PS-200
P30

車載用ストレッチャー
（スタンダードタイプ）
IA-200
IA-250
P31

車載用ストレッチャー
（リフト付福祉車両搭載タイプ）
WS-110
P32

安全性を高める、様々な機能をご紹介します。

機器の足回り、機能と安全性についてご紹介します。

多様なリクライニング機能をご紹介します。

各種機器のオリジナル機能をご紹介します。

背受けと腰受けが連動し座角がつきますから、座り心地がよく、前すべりを軽減します。オプションのスライディングシートの利用で、移載を楽に行えます。

ストレッチャー（スタンダードタイプ）
IS-100

操作動画配信中

made in JAPAN

職場定着支援助成金

〈背上げ状態〉
※写真はオプション装着

〈水平状態〉
※写真はオプション装着

4輪トータルロック
4輪同時にロックできる安全設計です。
介護者がどの位置からでも操作できます。

安全ベルト

キャスター方向規制
長い距離を直進移動する際にも、安定した走行が可能です。

45°無段階背上げ機能

水平レバー
水平レバーを切り替え、サイドレールを外側に倒すと水平状態を保持することができますので、上肢台としてもご利用いただけます。

背腰連動、単独切替レバー
「連動」の場合は、背受けと腰受けが連動し、膝に角度をつけることができます。
「単独」の場合は、背受けだけが動きます。

手動昇降

可倒式サイドレール

マクラ

IS-100

本体価格 **400,000 円**
（税込価格 432,000 円）

- ●全長：1,900mm（座面水平時）
- ●全幅：645mm
- ●座面幅：530mm
- ●座面高（マット上面）：550 ～ 900mm
- ●フレーム高：257mm
- ●重量：70kg（オプション除く）
- ●耐荷重：125kg
- ●背受け角度：0 ～ 45°まで 無段階調整（ガスシリンダー方式）
- ●キャスター径：150mm
- ●主要材質：スチール、レザー

〈JAN コード〉4543085000092
〈TAIS コード〉00084-000099





オプション

■スライディングシート
ベッドから本体への移載を安全に楽に行えます。
20,000 円（税込価格 21,600 円）

■ガートル(高さ調整) **16,000 円**（税込価格17,280 円）
■ガートル立て **14,000 円**（税込価格 15,120 円）
■ボンベ架 **12,000 円**（税込価格 12,960 円）
■カゴ **18,000 円**（税込価格 19,440 円）

乗せかえ装置を電動化し、電動昇降との組み合わせで介護負担をさらに大きく軽減します。
いうら独自のボトムスライド方式によりご利用者の体位を変えることなく乗せかえが可能になりました。

電動乗せかえ装置付ストレッチャー

IS-700

操作動画
配信中

made
in
JAPAN

職場
定着支援
助成金

〈背上げ状態〉

いうら独自の乗せかえベルトと ボトムスライド

ご利用者を持ち上げたりせず、寝かせた状態で乗せかえができます。

4 輪トータルロック

4 輪同時にロックできる安全設計です。
踏み込み操作だけでロックと解除ができます。

安全ベルト

搬送中の落下を防ぎます。

キャスター方向規制

長い距離を移動する際にも、安定した直進走行が可能です。

背上げ機能

レバーを軽く握るだけで 45° まで無段階に調整できます。左右どちらも背上げができますから、ご利用者の頭の向きを選びません。

マクラ

乗せかえの際にご利用者の頭部を守ります。

サイドレール

ワンタッチで開閉できます。ベッド側のサイドレールはベッドへの橋渡しになります。
大きな面構造ですから移動の際にも安心です。

昇降ペダル

ボトムを電動で昇降できます。

バッテリー

バッテリーは簡単に着脱できます。
バッテリーの残量が一目でわかる、バッテリーチェックボタンが付いています。

収納式ガートル架

ボンベ架

カゴ

操作方法

ストレッチャーを少し高くした状態でベッドに近づけます。

ベッド側のサイドレールをベッド面に倒し、操作側のサイドレールも倒します。



昇降ペダル「下降」を操作してストレッチャーの高さを合わせます。
高さが合うと自動で止まります。
乗せかえボタン「おくる」を操作してボトムをご利用者の下に送り込みます。



乗せかえボタン「もどす」を操作して、ボトムをストレッチャー本体まで戻します。

※ストレッチャーからベッドへの乗せかえの場合、ベルトロックレバーを持ち上げます。



昇降ペダル「上昇」を操作してストレッチャーをベッドから離し、サイドレールを立てます。



〈水平状態〉

IS-700

本体価格 3,000,000 円
（税込価格 3,240,000 円）

●全長：2,000mm
●全幅：725mm
●座面幅：630mm
●座面高（ボトム下面）：495 ～ 910mm
●重量：140kg
●耐荷重：125kg
●背受け角度：0 ～ 45° まで
無段階調整（ガスシリンダー方式）
●キャスター径：150mm
●主要材質：スチール、塩化ビニル、ナイロン
●バッテリー 1 個付
バッテリー仕様（12V・7Ah）
AC100V ／フル充電約 8 時間
90kg 負荷で約 90 回昇降可
〈JAN コード〉4543085000085

■交換用バッテリー（バッテリー単体）
9,800 円（税込価格 10,584 円）
■バッテリーセット（付属のバッテリーと同じ状態）
22,000 円（税込価格 23,760 円）





入浴用リフト
入浴用ストレッチャー
入浴用キャリー
ストレッチャー
車椅子
車椅子用昇降機
その他

電動昇降と移載機能で、介護負担を大きく軽減します。下降の際にボトムがベッドなどに当たると、スイッチを押し続けても下降しない安全設計です。

乗せかえ装置付電動ストレッチャー

HS-500

made in JAPAN

職場定着支援助成金

〈水平状態〉

いうら独自の繰り出しベルト

ご利用者を持ち上げたりせず、寝かせた状態で乗せかえができます。



ご利用者の背中がストレッチャーに向くように寝返りさせます。

ハンドルを回して繰り出しベルトを送り出し、身体の下に敷き込みます。

身体を仰向けにし、ベルトの上に乗せます。

身体を支えながら、繰り出しベルトがストレッチャーの中央にくるまで、ハンドルを回して巻き取ります。

〈背上げ状態〉
※写真はオプション装着

- 4輪トータルロック
- 安全ベルト
- キャスター方向規制
- 45°無段階背上げ機能
- 移載機能
- 電動昇降
- 着脱式テスリ
- バッテリーチェック

HS-500

本体価格 **730,000円**
（税込価格 788,400円）

●全長：1,850mm(座面水平時)
●全幅：655mm
●座面幅：550mm
●座面高（ボトム下面）：495～885mm
●フレーム高：170mm
●重量：64kg（オプション除く）
●耐荷重：100kg
●背受け角度：0～45°まで
無段階調整（ガスシリンダー方式）
●キャスター径：125mm
●主要材質：スチール、レザー
●バッテリー1個付
バッテリー仕様（12V・7Ah）
AC100V／フル充電約8時間
90kg負荷で約100回昇降可
〈JANコード〉4543085000047
〈TAISコード〉00084-000044

■交換用バッテリー
9,800円（税込価格10,584円）



オプション

■ガートル架 **10,000円**（税込価格10,800円）
■ガートル架(高さ調整) **20,000円**（税込価格21,600円）
■ボンベ受け **6,000円**（税込価格6,480円）
■マクラ **8,000円**（税込価格8,640円）
■アンダーバスケット **18,000円**（税込価格19,440円）

いうら独自の繰り出しベルトでベッドから本体への移載がスムーズに行えます。左右どちらも背上げができ、寝ている方の頭位置に関係なく乗せかえが可能です。

操作動画配信中

乗せかえ装置付ストレッチャー

HS-200
HS-250

made in JAPAN

職場定着支援助成金

〈水平状態〉

〈背上げ状態〉
※写真はオプション装着

- 4輪トータルロック
- 安全ベルト
- キャスター方向規制
- 45°無段階背上げ機能
- 移載機能
- 手動昇降
- 着脱式テスリ

HS-200

本体価格 **410,000円**
（税込価格 442,800円）

●全長：1,650mm（座面水平時）
●全幅：655mm
●座面幅：550mm
●座面高（ボトム下面）：490～895mm
●フレーム高：170mm
●重量：54kg（オプション除く）
●耐荷重：100kg
●背受け角度：0～45°まで
無段階調整（ガスシリンダー方式）
●キャスター径：125mm
●主要材質：スチール、レザー
〈JANコード〉4543085000016
〈TAISコード〉00084-000043

HS-250

本体価格 **430,000円**
（税込価格 464,400円）

●全長：1,850mm（座面水平時）
●全幅：655mm
●座面幅：550mm
●座面高（ボトム下面）：490～895mm
●フレーム高：170mm
●重量：56kg（オプション除く）
●耐荷重：100kg
●背受け角度：0～45°まで
無段階調整（ガスシリンダー方式）
●キャスター径：125mm
●主要材質：スチール、レザー
〈JANコード〉4543085000023
〈TAISコード〉00084-000043



オプション

■ガートル架 **10,000円**（税込価格10,800円）
■ガートル架(高さ調整) **20,000円**（税込価格21,600円）
■ボンベ受け **6,000円**（税込価格6,480円）
■マクラ **8,000円**（税込価格8,640円）
■アンダーバスケット **18,000円**（税込価格19,440円）

ストレッチャーにもなる車椅子です。移載機能で介護負担を軽減します。
寝たきり防止のための離床訓練などに最適です。

乗せかえ装置付車椅子

HS-300

made in JAPAN

職場定着支援助成金

〈背上げ状態〉

〈水平状態〉
※写真はオプション装着

- 4 輪トータルロック
- 安全ベルト
- キャスター方向規制
- 65° 無段階背上げ機能
- 移載機能
- 手動昇降
- 背足連動
- 着脱式サイドレール
- マクラ

HS-300

430,000 円（非課税）

●全長：1,670 ～ 1,850mm
●全幅：720mm
●全高：845 ～ 1,240mm
●座面幅：525mm
●座面高（ボトム下面）：425 ～ 785mm
●フレーム高：170mm
●重量：56kg（オプション除く）
●耐荷重：100kg
●背受け角度：0 ～ 65° まで
無段階調整（ガスシリンダー方式）
●キャスター径：125mm
●主要材質：スチール、レザー
〈JAN コード〉4543085000030
〈TAIS コード〉00084-000055





オプション

■ガートル架 **8,000 円**（税込価格 8,640 円）
■ガートル架（高さ調整）**16,000 円**（税込価格17,280 円）
■ボンベ受け **12,000 円**（税込価格 12,960 円）
■アンダーバスケット **18,000 円**（税込価格19,440円）

ストレッチャーに乗った状態で、体重を測定することができます。
プリンタで計量値を印刷することができます。

操作動画配信中

スケール付ストレッチャー

PS-200

made in JAPAN

職場定着支援助成金

※写真はオプション装着

- 4 輪トータルロック
- 安全ベルト
- キャスター方向規制
- 手動昇降
- 可倒式サイドレール

指示計

最小目盛 20g まで表示できます。
重量表示や風袋引きなど豊富な機能を装備しています。

BMI 表示機能装備

BMI とはボディマス指数のことで、体重と身長の関係から算出した人の肥満度を表す指数です。手軽に分かる肥満度の目安になっており、指示計に表示機能が装備されています。

プリンタ

計量値を自動的にプリントアウトします。
プリント用ロール紙は市販の感熱紙を使用できます。
〈型番 P-58-30〉
●紙幅 /58mm ●ロール径 /50mm ●ロール /30m

PS-200

本体価格 **920,000 円**
（税込価格 993,600 円）

●全長：1,930mm
●全幅：650mm
●座面高（ボトム下面）：550 ～ 950mm
●座面幅：510mm
●フレーム高：170mm
●重量：84kg（オプション除く）
●耐荷重（ひょう量）：160kg
●キャスター径：125mm
●表示機能（精度等級Ⅲ級）
目量（印字可能最小単位）100 g
拡張表示（計測可能最小単位）20g
※拡張表示は取引証明には使用できません。
●電源：乾電池または AC アダプタ（電源コード 4m 付）
●主要材質：スチール、レザー
〈JAN コード〉4543085000078
〈TAIS コード〉00084-000085
※お求めの際は利用地域をご指定ください。地域毎にスケールの補正をし、検定後の出荷となります。
※RS232C による通信機能を標準装備しており、コンピュータなどに接続できます。





オプション

■ガートル架 **8,000 円**（税込価格 8,640 円）
■ガートル架（高さ調整）**16,000 円**（税込価格17,280 円）
■ボンベ受け **12,000 円**（税込価格 12,960 円）
■マクラ **7,000 円**（税込価格 7,560 円）
■アンダーバッグ **6,600 円**（税込価格7,128 円）

検定品

計量法における特定計量器検定検査規則の検定を取得していますから、計量値を診断書の発行やカルテに記入する際の証明などに使うことができます。
この検定には有効期限があり、更新するには計量法で定められた定期検（2 年に 1 回）を受け、合格する必要があります。

救急車や移送車への搬入・搬出がスムーズに行える機能を充実させたストレッチャーです。普通自動車用、軽自動車用の 2 機種をご用意しました。

車載用ストレッチャー（スタンダードタイプ）

IA-200 ＜軽自動車用＞
IA-250 ＜普通自動車用＞

made in JAPAN

職場定着支援助成金

〈背上げ状態〉
※写真は IA-250、オプション装着

搬入・搬出が簡単

移送車への搬入・搬出が簡単にお一人でできます。

安全機能

ストレッチャーの脚が正常に起立しにくい場合でも本体の落下を防ぎます。

- 独立ブレーキ
- 安全ベルト
- 脚部長さ単独調整
- 45°5 段階背上げ機能
- タンカ部着脱
- 脚部折りたたみ
- 可倒式テスリ
- マクラ

〈水平状態〉
※写真は IA-200、オプション装着

IA-200

本体価格 **600,000 円**
（税込価格 648,000 円）

●全長：1,800mm・タンカ 1,800mm
●車載時全長：ロータイプ 1,950mm
（キャスター折りたたみ時 1,800mm）
ハイタイプ 2,030mm
（キャスター折りたたみ時 1,870mm）
●全幅：本体 640mm・タンカ 590mm
●座面高：ロータイプ /595・735・845・925mm
ハイタイプ /625・785・905・1000mm
●対応車両床面高：ロータイプ 550 ～ 630mm
ハイタイプ 625 ～ 705mm
●重量：36kg（オプション除く）うちタンカ 11kg
●耐荷重：100kg
●キャスター径：125mm
〈JAN コード〉4543085020038

IA-250

本体価格 **600,000 円**
（税込価格 648,000 円）

●全長：1,910mm・タンカ 1,910mm
●車載時全長：ロータイプ 1,950mm
（キャスター折りたたみ時 1,910mm）
ハイタイプ 2,030mm
（キャスター折りたたみ時 1,910mm）
●全幅：本体 640mm・タンカ 590mm
●座面高：ロータイプ /595・735・845・925mm
ハイタイプ /625・785・905・1000mm
●対応車両床面高：ロータイプ 550 ～ 630mm
ハイタイプ 625 ～ 705mm
●重量：36kg（オプション除く）うちタンカ 11kg
●耐荷重：100kg
●キャスター径：125mm
〈JAN コード〉4543085020045

IA-200・IA-250 共通
〈本体〉●主要材質：ステンレス
高さ調整 /2 段階・75mm ピッチ（脚部組みかえ）
パイロット車輪部 / 高さ自動調整機能付（調整幅 80mm）
〈タンカ〉●主要材質：アルミ合金、ステンレス、レザー
背受け角度 /5 段階背上げ調整（0・15・27・37・45°）
テスリ / テスリカバー標準装備、水平位置ロック付
（長さ：620mm・高さ：マット面より 115mm）



（ ）内の寸法は IA-200



オプション

■ガートル架 **20,000 円**（税込価格 21,600 円）
■ボンベ受け **12,000 円**（税込価格 12,960 円）
■ファスナー（固定装置）**32,000 円**（税込価格 34,560 円）
■フレーム受け車輪（2 個組）**15,000 円**（税込価格 16,200 円）

操作動画配信中

背上げ機能を採用しています。リフト付きの福祉車両に搭載できますから、デイサービスや介護タクシーなどの送迎に最適です。

車載用ストレッチャー（リフト付福祉車両搭載タイプ）

WS-110

made in JAPAN

職場定着支援助成金

〈水平状態〉
※写真はオプション装着

搬入・搬出が簡単

- 独立ブレーキ
- 安全ベルト
- 45°無段階背上げ機能
- 手動昇降
- 背腰連動
- 可倒式サイドレール
- マクラ
- ポケット

〈背上げ状態〉
※写真はオプション装着

WS-110

本体価格 **430,000 円**
（税込価格 464,400 円）

●全長：1,800mm
●全幅：615mm
●座面幅：500mm
●座面高：530 ～ 930mm
●フレーム高：242mm
●重量：57kg（オプション除く）
●耐荷重：125kg
●背受け角度：0 ～ 45°まで
無段階調整（ガスシリンダー方式）
●キャスター径：150mm
●主要材質：スチール、レザー
〈JAN コード〉4543085020137
〈TAIS コード〉00084-000095

■背上げ時



■水平時





オプション

■ガートル架 **20,000 円**（税込価格 21,600 円）
■ボンベ受け **12,000 円**（税込価格 12,960 円）
■固定装置（トヨタ、日産）**16,000 円**（税込価格 17,280 円）

車椅子
各種ご紹介

高機能なフルリクライニング車椅子から、お手軽な携帯用、デザイン性に優れた木製車椅子など、多彩なラインナップを揃えました。
介護の状況に合わせて、様々にお選びいただけます。

フルリクライニング車椅子
（プレミアタイプ）
RJ-360
P34-36

フルリクライニング車椅子
（スタンダードタイプ）
RJ-100
P37-38

横乗り車椅子「ラクーネ 2」
自走式
KY-360
P39

横乗り車椅子「ラクーネ 3」
介助用
KY-340
P40

木製車椅子
MK-100＜自走式＞
MK-200＜介助用＞
P41

ウイング・スイング車椅子
MPWSW-43JDF
P42

携帯用アルミ車椅子「コンパックン」
KK-100
P42

安全性を高める、様々な機能をご紹介します。

機器の足回り、機能と安全性についてご紹介します。

各種機器のオリジナル機能をご紹介します。

くつろぐ姿勢を支える
チルト＆フルリクライニング

ご利用者の身体状況に合わせて頭から足先まで最適なポジションをお選びいただけます。
ガスシリンダー方式ですから軽く操作できます。

優れた座位保持効果を発揮する、いうら独自のチルト＆フルリクライニング機能により身体をやさしく支え、
長時間座っていても快適に過ごせます。装備にもこだわったワンランク上の車椅子です。

フルリクライニング車椅子（プレミアタイプ）

RJ-360

操作動画
配信中

made in JAPAN

介護保険 特定福祉用具 貸与 適応商品

〈リクライニング状態〉

いうら独自のリクライニング機構
床ずれ防止機能

背受けと腰受けが連動し、ひざを持ち上げ、体圧を効果的に分散することで、臀部への体圧集中を軽減します。
さらにリクライニングに合わせ背受けがスライドし、背中のずれと圧迫感を軽減します。
臀部を支える座面にゲルクッションを採用することで、体圧分散効果をさらに高めています。





ハンドブレーキ

制動用ハンドブレーキを装備していますから、介護者がブレーキ操作をハンドルでも行えます。

サイドボード

リクライニングの際、腕のはさみ込みを防ぎます。

中空ソリッドタイヤ

中空ソリッドタイヤと、転倒防止キャスターの組み合わせで、屋外の走行も安心です。

肘かけ高さ調整

7 段階に高さの調整ができますから食事の際など肘かけをテーブルの高さに合わせることができます。

頭受け調整

ご利用者の身体状況に合わせて前後上下、角度調整、着脱ができます。

足受け背足連動・単独切替

背受けのリクライニングと連動し、体圧分散に最適なタイミングで上下します。
足受けの角度だけを 4 段階（30・45・60・80°）に調整することもできます。

ステップ折りたたみ

簡単に跳ね上げや折りたたみができます。
足受けを収納できますから乗り降りに便利です。

車載フック

福祉車両用のフックで固定できます。

テーブル取付

市販のテーブル（マジックテープタイプ）を取り付けることができます。

介助用

ステップカバー

ゲルクッション＆スプリングシート

ポケット

▼特注で取り付けることができます。
ガートル装備・ボンベ架取付

RJ-360

260,000 円（非課税）

●全長：1,125 ～ 1,655mm
●全幅：585mm
●全高：685 ～ 1,200mm
●座面幅（シート幅）：410mm
●座面高（背上げ時）：前部 530mm・後部 480mm
●座面奥行き：415mm
●重量：レザータイプ 36kg
　撥水クロスタイプ 35kg
●耐荷重：100kg
●キャスター径：前輪 6 インチ・後輪 16 インチ
●主要材質：スチール、ゲルクッション
●シート材質：レザー、撥水クロス
※肘かけ高
485・585・615・645・675・700・730mm の 7 段階調整。

お求めの際にはシートの種類をご指定ください。

●RJ-360GL
カラー / グリーン
素材 / レザー
〈JAN コード〉4543085030365
〈TAIS コード〉共通 /00084-000086

●RJ-360PL
カラー / ピンク
素材 / レザー
〈JAN コード〉4543085030372
〈TAIS コード〉共通 /00084-000086



●RJ-360YC
カラー / イエロー
素材 / 撥水クロス
〈JAN コード〉4543085030389
〈TAIS コード〉共通 /00084-000086

■背上げ時



■チルト（最大座角）時



■フルフラット時



優れた座位保持効果を発揮する、いうら独自のチルト＆フルリクライニング機能により身体をやさしく支え、長時間座っていても快適に過ごせます。折りたためますから、コンパクトに収納できます。

フルリクライニング車椅子（スタンダードタイプ）

RJ-100

made in JAPAN

介護保険特定福祉用具 貸与 適応商品

〈リクライニング状態〉

くつろぐ姿勢を支えます
チルト＆フルリクライニング

ご利用者の身体状況に合わせて頭から足先まで最適なポジションをお選びいただけます。
ガスシリンダー方式ですから軽く操作できます。

いうら独自のリクライニング機構
床ずれ防止機能

背受けと腰受けが連動し、ひざを持ち上げ、体圧を効果的に分散することで、臀部への体圧集中を軽減します。
さらにリクライニングに合わせ背受けがスライドし、背中のずれと圧迫感を軽減します。





安心走行

ハンドブレーキとフットブレーキ、転倒防止バーの組み合わせで屋外走行も安心です。

簡単メンテナンス

インナーにステンレスワイヤーを使用しています。錆びにくく、メンテナンスが簡単です。

簡単折りたたみ

ツマミを取り外すと背受けが簡単に折りたたみできます。

肘かけ高さ調整

4段階に高さの調整ができますから食事の際など肘かけをテーブルの高さに合わせることができます。

足受け背足連動

背受けのリクライニングと連動し、体圧分散に最適なタイミングで上下します。

ステップ折りたたみ

簡単に跳ね上げや折りたたみができます。足受けを収納できますから乗り降りに便利です。

車載フック

福祉車両用のフックで固定できます。

介助用

ウレタンクッション＆スプリングシート

マクラ

ポケット

▼特注で取り付けることができます。
ガートル装備・ボンベ架取付

RJ-100

156,000円（非課税）

- ●全長：1,130～1,700mm
- ●全幅：555mm
- ●全高：735～1,260mm
- ●座面幅（シート幅）：410mm
- ●座面高（背上げ時）：前部 525mm・後部 480mm
- ●座面奥行き：415mm
- ●重量：30kg
- ●耐荷重：100kg
- ●キャスター径：前輪 6インチ・後輪 16インチ
- ●主要材質：スチール
- ●シート材質：レザー

※肘かけ高
490・655・685・715mm の 4 段階調整。
〈JAN コード〉4543085030402
〈TAIS コード〉00084-000090

■背上げ時



■チルト（最大座角）時



■フルフラット時



肘かけを引き上げるだけで、後車輪が後ろに移動し、側面が大きく開きます。
正面からの乗せかえはもちろん、お一人で横からの乗りかえもできます。

横乗り車椅子「ラクーネ 2」自走式

操作動画配信中

KY-360

介護保険 特定福祉用具 貸与 適応商品

トランスファーボード

トランスファーボードが開くことで、ベッド等への橋渡しをしますから横からの乗りかえが簡単にできます。
従来の車椅子のように正面からの乗せかえはもちろん、左右どちらも開きますから、ベッドからお一人での乗りかえにも対応できます。

制動用ブレーキ

制動用ブレーキを標準装備しています。

後輪ノーパンクタイヤ

フット・レッグサポート

スイングアウト機能でワンタッチで開閉できます。簡単に取り外すこともできますから、乗り降りの際にも邪魔になりません。

自走式

開閉式肘かけ

バックサポート（背張り調整機能）

正面簡単折りたたみ

ポケット

KY-360

176,000 円（非課税）

- ●全長：990mm
- ●全幅：630mm
- ●全高：900mm
- ●座面幅：400mm
- ●座面高：前部 455mm・後部 430mm
- ●座面奥行き：400mm
- ●折りたたみ幅：385mm
- ●車輪移動時全長：1,220mm
- ●重量：20.5kg（オプション除く）
- ●耐荷重：100kg
- ●キャスター径：前輪 6 インチ・後輪 22 インチ
- ●主要材質：アルミ合金
- ●シート材質：レザー、ポリエステル

〈JAN コード〉4543085030419
〈TAIS コード〉00084-000092





オプション

■杖入れ **2,500 円**（税込価格 2,700 円）
■点滴棒用ホルダー**2,700 円**（税込価格 2,916 円）
■点滴棒（固定）**7,000 円**（税込価格 7,560 円）
■点滴棒（高さ調整）**8,500 円**（税込価格 9,180 円）
■ボンベ架 **13,000 円**（税込価格 14,040 円）

側面が大きく開く構造で、正面はもちろん横からの乗りかえが簡単にできます。
療養中の方の身体状況や介護状況に合わせた移乗方法をお選びいただけます。

横乗り車椅子「ラクーネ 3」介助用

KY-340

介護保険 特定福祉用具 貸与 適応商品

トランスファーボード

トランスファーボードは左右どちらも開きます。ベッド等への橋渡しとなり横からの乗りかえが簡単にできます。
従来の車椅子のように正面からの乗せかえだけでなく介護の状況に合わせた移乗方法をお選びいただけます。

駐車ブレーキ

足踏み連動式の駐車ブレーキです。

制動用ブレーキ

フット・レッグサポート

スイングアウト機能でワンタッチで開閉できます。簡単に取り外すこともできますから、乗り降りの際にも邪魔になりません。

座面高の調整

車輪を取り付ける位置を 3 段階に変更することができ、座面の高さ調整ができます。

介助用

開閉式肘かけ

バックサポート（背張り調整機能）

正面簡単折りたたみ

ポケット

KY-340

155,000 円（非課税）

- ●全長：1,005mm
- ●全幅：520mm
- ●全高：865/890/915mm
- ●座面幅：400mm
- ●座面高：前部 430/455/480mm
  後部 405/430/455mm
- ●座面奥行き：400mm
- ●折りたたみ幅：250mm
- ●重量：15kg
- ●耐荷重：100kg
- ●キャスター径：前輪 6 インチ・後輪 14 インチ
- ●主要材質：アルミ合金
- ●シート材質：レザー、ポリエステル

〈JAN コード〉4543085030426
〈TAIS コード〉00084-000097





ソファのような座り心地のよさと豪華なフォルムを実現しました。
シートカラーもお選びいただけます。

木製車椅子

MK-100 ＜自走式＞

made in JAPAN

介護保険 特定福祉用具 貸与 適応商品

- 中空ソリッドタイヤ
- 自走式
- ウレタンシートクッション
- 固定式アームレスト
- ポケット

MK-100

215,000 円（非課税）

●全長：1,045mm
●全幅：605mm
●全高：870mm
●座面幅：415mm
●座面高：前部 430mm・後部 400mm
●座面奥行き：415mm
●重量：25kg
●耐荷重：100kg
●キャスター径：前輪 6 インチ・後輪 22 インチ
●主要材質：スチール、天然木
〈JAN コード〉ブルー /4543085030297
イエロー /4543085030273
〈TAIS コード〉共通 /00084-000059

シートカラー
標準色　標準色

※お求めの際にはシートの種類をご指定ください。
※標準色以外のシートカラーの納期は各営業所にお問い合わせください。



MK-200 ＜介助用＞

- 中空ソリッドタイヤ
- 介助用
- ウレタンシートクッション
- 15° チルト機能
- 開閉式アームレスト
- ポケット

MK-200

250,000 円（非課税）

●全長：1,070mm
●全幅：575mm
●全高：1,015mm
●座面幅：415mm
●座面高：前部 430mm・後部 405mm
●座面奥行き：415mm
●重量：28kg
●耐荷重：100kg
●キャスター径：前輪 6 インチ・後輪 16 インチ
●主要材質：スチール、天然木
〈JAN コード〉ブルー /4543085030280
〈TAIS コード〉共通 /00084-000062

シートカラー
標準色

※お求めの際にはシートの種類をご指定ください。
※標準色以外のシートカラーの納期は各営業所にお問い合わせください。



ご家庭、病院、施設のどちらでも便利にお使いいただける車椅子です。肘かけが跳ね上がるウイング機能と、ステップのスイングアウト機能を装備しています。

ウイング・スイング車椅子（アルミ合金製・自走式）

MPWSW-43JDF

介護保険 特定福祉用具 貸与 適応商品

- 制動用ブレーキ
- 自走式
- 開閉式肘かけ
- スイングアウトステップ
- 正面簡単折りたたみ
- ポケット

MPWSW-43JDF

90,000 円（非課税）

●全長：985mm
●全幅：600mm
●全高：865mm
●座面幅（シート幅）：400mm
●座面高：前部 435mm・後部 410mm
●座面奥行き：400mm
●肘かけ高：225mm
●重量：14.5kg
●耐荷重：100kg
●キャスター径：前輪 6 インチ・後輪 22 インチ
●主要材質：アルミ合金
●シート材質：ナイロン
〈TAIS コード〉00122-000317



オプション

■車椅子用テーブル **11,500 円**（税込価格 12,420 円）
■安全ベルト **3,400 円**（税込価格 3,672 円）
■ガートル装備 **11,200 円**（税込価格 12,096 円）
■ボンベ架 **11,600 円**（税込価格 12,528 円）

自立歩行が可能な方向けの補助車椅子です。
コンパクトに折りたたみができるうえにとても軽く、持ち運びがとても簡単です。

携帯用アルミ車椅子「コンパックン」

KK-100

made in JAPAN

- 介助用
- 開閉式テスリ
- 簡単折りたたみ

KK-100

45,000 円（非課税）

●全長：585mm
●全幅：395mm
●全高：835mm
●座面幅：270mm
●座面高：425mm
●重量：3.9kg（オプション除く）
●耐荷重：75kg
●キャスター径：前輪 3 インチ・後輪 7 インチ
●主要材質：アルミ合金
〈JAN コード〉4543085030075
〈TAIS コード〉00084-000040



オプション

■キャリングバッグ **8,000 円**（税込価格 8,640 円）

車椅子用昇降機
各種ご紹介

車椅子を選ばないフラットテーブル仕様の昇降機、敷地に合わせてご利用いただける機種や、最大1,500mmまでの段差に対応するタイプ、ご家庭の玄関でご利用いただけるタイプなど、様々な住宅環境にご提案できるラインナップを揃えました。

車椅子用電動昇降機
UD-320 C・L
<L 字乗り込み>
P44-46

車椅子用電動昇降機
UD-320 C・S
<直進乗り込み>
P47



車椅子用電動昇降機（ワイドタイプ）
UD-650
<L 字乗り込み>
<直進乗り込み>
P48

車椅子用電動昇降機（耐荷重 240kg タイプ）
UD-800
<直進乗り込み>
P49

車椅子用電動昇降機（耐荷重 240kg タイプ）
UD-800L
<L 字乗り込み>
P50

車椅子用電動昇降機
UD-550 1,200mm 仕様
<直進乗り込み>
P51

屋内用電動昇降機
UD-420
P52

安全性を高める、様々な機能をご紹介します。

昇降機UDシリーズ共通機能をご紹介します。

各種機器のオリジナル機能をご紹介します。

車椅子用電動昇降機
UD-320 C・L
<L 字乗り込み>

狭小地で便利な L 字乗り込み

L 字乗り込みなら、狭い場所からお部屋に移動することができます。
マストは設置場所に合わせて左右どちらの仕様にも入れかえができます。

入浴用リフト
入浴用ストレッチャー
入浴用キャリー
ストレッチャー
車椅子
車椅子用昇降機
その他

お一人でも分解・組立が短時間で簡単にできるコストパフォーマンスに優れた昇降機です。
敷地幅が 1,300mm 以上あれば設置できる、L 字乗り込みタイプの昇降機です。

車椅子用電動昇降機

UD-320 C•L<L 字乗り込み>

操作動画配信中

made in JAPAN

介護保険特定福祉用具 貸与 適応商品

〈昇降状態〉

ガイド

テーブルの上昇に合わせ、自動で立ち上がるスロープとの境界に、安全な乗り込み位置の目印として乗り込みガイドをつけました。

車椅子落下防止ガード

昇降中の安全確保のために、車椅子後車輪の位置を規制するガードを装備しています。

ロールカーテン

テーブル下部への異物侵入や挟み込みを防止します。

誤作動防止キースイッチ

停電・故障時対応　非常降下装置

電動昇降

リモコンスイッチ

ブリッジ（室内側）

スロープ（屋外側）

室内に入る場合

車椅子をバックさせて昇降機に乗り込みます。

車椅子がテーブルの乗り込みガイドの内側に収まっている事を確認し、車椅子にブレーキをかけます。リモコンスイッチの「あがる」ボタンを押し、テーブルを上昇させます。

あらかじめ設定した高さになると自動的に上昇を停止します。ブリッジを倒し、室内に進みます。

屋外に出る場合

室内から車椅子を前進させて昇降機に乗り込みます。

車椅子がテーブル中央にくるまで前進させ、車椅子にブレーキをかけます。ブリッジを上げてから「さがる」ボタンを押して下降させます。

リモコンを戻し、昇降機から降ります。

UD-320 C・L

本体価格 **550,000 円**
（税込価格 594,000 円）

- ●全長（ブリッジを立てた状態）：1,260mm
- ●全幅（スロープを下げた状態）：1,290mm
- ●全高：1,115 ～ 1,720mm
- ●ブリッジ寸法：幅 685mm× 長さ 275mm
- ●スロープ寸法：幅 990mm× 長さ 350mm
- ●昇降範囲：55 ～ 650mm
- ●昇降時間：50Hz=52 秒 /60Hz=43 秒
- ●スロープ角度：6°
- ●テーブル内寸：735×1,140mm
- ●重量：79kg（オプション除く）
- ●耐荷重：150kg
- ●電源：AC100V 50/60Hz
- ●消費電力：130W
- ●介護者同乗：不可
- ●主要材質：スチール、ステンレス、アルミ合金

〈JAN コード〉4543085050158
〈TAIS コード〉00084-000094
※電源コード 4m 付
※スチール部分には 2 重塗装を施し、防錆効果を格段に向上させました。
※マストは設置場所に合わせて左右の入れかえができます。





※写真はカバー装着時

オプション

- ■Cシートカバー **10,000 円**（税込価格 10,800 円）
- ■Lシートカバー **12,000 円**（税込価格 12,960 円）
- ■10m延長コード **8,800 円**（税込価格 9,504 円）
- ■呼び出しスイッチ **24,000 円**（税込価格 25,920 円）
- ■敷板 **3,200 円**（税込価格 3,456 円）

お一人でも分解・組立が短時間で簡単にできるコストパフォーマンスに優れた昇降機です。平らな場所があれば設置のための基礎工事は必要ありません。

操作動画配信中

車椅子用電動昇降機

UD-320 C•S < 直進乗り込み >

made in JAPAN

介護保険 特定福祉用具 貸与 適応商品

UD-320 C・S

本体価格 **490,000 円**
（税込価格 529,200 円）

- ●全長（スロープを下げた状態）：1,455mm
- ●全幅：930mm
- ●全高：1,115 ～ 1,720mm
- ●ブリッジ寸法：幅 685mm× 長さ 275mm
- ●スロープ寸法：幅 685mm× 長さ 275mm
- ●昇降範囲：55 ～ 650mm
- ●昇降時間：50Hz=52 秒 /60Hz=43 秒
- ●スロープ角度：10°
- ●テーブル内寸：680×1,140mm
- ●重量：75kg（オプション除く）
- ●耐荷重：150kg
- ●電源：AC100V 50/60Hz
- ●消費電力：130W
- ●介護者同乗：不可
- ●主要材質：スチール、ステンレス、アルミ合金

〈JAN コード〉4543085050141
〈TAIS コード〉00084-000093
※電源コード 4m 付
※スチール部分には 2 重塗装を施し、防錆効果を格段に向上させました。
※マストは設置場所に合わせて左右の入れかえができます。



設置組立が簡単

1 設置場所にフレームを置き、マストを立てます。
2 マストにテーブルフレームを取り付けます。
3 テーブル・ロールカーテン・スロープなどを取り付けます。
4 ガードを取り付け、昇降高さの設定をして完成です。

ロールカーテン
テーブル下部への異物侵入や挟み込みを防止します。

誤作動防止キースイッチ

車椅子落下防止ガード

停電・故障時対応　非常降下装置

UD 電動昇降

UD リモコンスイッチ

UD ブリッジ（室内側）

UD スロープ（屋外側）

〈昇降状態〉

※写真はカバー装着時

オプション

- ■Cシートカバー **10,000 円**（税込価格 10,800 円）
- ■S シートカバー **10,000 円**（税込価格 10,800 円）
- ■10m延長コード **8,800 円**（税込価格 9,504 円）
- ■呼び出しスイッチ **24,000 円**（税込価格 25,920 円）
- ■敷板 **3,200 円**（税込価格 3,456 円）

ブリッジとレバーの組みかえで、直進乗り込みにもＬ字乗り込みにも対応できます。電動車椅子での利用はもちろん、介護者も同乗できます。

車椅子用電動昇降機（ワイドタイプ）

UD-650 < L 字乗り込み > < 直進乗り込み >

made in JAPAN

介護保険 特定福祉用具 貸与 適応商品

UD-650

本体価格 **750,000 円**
（税込価格 810,000 円）

- ●全長（スロープを下げた状態）：L 字　1,575mm　直進　1,550mm
- ●全幅：L 字　1,375mm　直進　1,400mm
- ●全高：1,075 ～ 1,835mm
- ●ブリッジ寸法：幅 705mm× 長さ 300mm
- ●スロープ寸法：幅 1,050mm× 長さ 300mm
- ●昇降範囲：60 ～ 820mm
- ●昇降時間：50Hz=55 秒 /60Hz=46 秒
- ●スロープ角度：10°
- ●テーブル内寸：1,200×1,090mm
- ●重量：116kg（オプション除く）
- ●耐荷重：180kg
- ●電源：AC100V 50/60Hz
- ●消費電力：150W
- ●介護者同乗：可
- ●主要材質：スチール、ステンレス、アルミ合金

〈JAN コード〉4543085050134
〈TAIS コード〉00084-000082
※電源コード 4m 付
※スチール部分には 2 重塗装を施し、防錆効果を格段に向上させました。
※駆動部は設置場所に合わせて左右の入れかえができます。

■L 字乗り込み



■直進乗り込み



設置組立が簡単



1 設置場所にフレームを置き、駆動部を立てます。
2 駆動部にテーブルフレームを取り付けます。
3 テーブル・ロールカーテン・スロープなどを取り付けます。
4 ガードを取り付け、昇降高さの設定をして完成です。

ロールカーテン
テーブル下部への異物侵入や挟み込みを防止します。

誤作動防止キースイッチ

車椅子落下防止ガード

停電・故障時対応　非常降下装置

UD 電動昇降

UD リモコンスイッチ

UD ブリッジ（室内側）

UD スロープ（屋外側）

介護者同乗可能
車椅子を載せた昇降機に介護者が同乗できます。

※写真はカバー装着時

オプション

- ■駆動部シートカバー **10,000 円**（税込価格 10,800 円）
- ■テーブル・レバーシートカバー **18,000 円**（税込価格 19,440 円）
- ■10m延長コード **8,800 円**（税込価格 9,504 円）
- ■呼び出しスイッチ **24,000 円**（税込価格 25,920 円）

高い段差に最適な昇降機です。最大 1,500mm までの段差に対応できます。
耐荷重は余裕の 240kg で、電動車椅子での利用はもちろん介護者も同乗できます。

車椅子用電動昇降機（耐荷重 240kg タイプ）

UD-800 < 直進乗り込み >

made in JAPAN

介護保険 特定福祉用具 貸与 適応商品

UD-800

本体価格 **1,480,000 円**
（税込価格 1,598,400 円）

- ●全長（スロープを下げた状態）：1,700mm
- ●全幅：1,130mm
- ●全高：2,245 ～ 3,210mm
- ●ブリッジ寸法：幅 735mm× 長さ 300mm
- ●スロープ寸法：幅 735mm× 長さ 300mm
- ●昇降範囲：70 ～ 1,500mm
- ●昇降時間：50Hz=126 秒 /60Hz=107 秒
- ●スロープ角度：10°
- ●テーブル内寸：1,340×740mm
- ●重量：215kg（オプション除く）
- ●耐荷重：240kg
- ●電源：AC100V 50/60Hz
- ●消費電力：150W
- ●介護者同乗：可
- ●主要材質：スチール、ステンレス、アルミ合金

〈JAN コード〉4543085050097
〈TAIS コード〉00084-000068
※電源コード 4m 付
※スチール部分には 2 重塗装を施し、防錆効果を格段に向上させました。
※マストは設置場所に合わせて左右の入れかえができます。





最大 1,500mm 対応の昇降機能

高い段差に最適です。

- 挟み込み防止機能
  障害物があると昇降を停止します。
- 誤作動防止キースイッチ
- 車椅子落下防止ガード
- 停電・故障時対応　非常降下装置
- 電動昇降
- リモコンスイッチ
- ブリッジ（室内側）
- スロープ（屋外側）
- 介護者同乗可能
  車椅子を載せた昇降機に介護者が同乗できます。



オプション

■専用ガード
テーブル下面への侵入を防ぎます。
280,000 円（税込価格 302,400 円）

■10m 延長コード **8,800 円**（税込価格 9,504 円）
■ワイヤレスリモコン **88,000 円**（税込価格 95,040 円）

最大 1,500mm までの段差に対応できる L 字乗り込みタイプの昇降機です。
耐荷重は余裕の 240kg で、電動車椅子での利用はもちろん介護者も同乗できます。

車椅子用電動昇降機（耐荷重 240kg タイプ）

UD-800L <L 字乗り込み >

made in JAPAN

介護保険 特定福祉用具 貸与 適応商品

〈昇降状態〉

UD-800L

本体価格 **1,620,000 円**
（税込価格 1,749,600 円）

- ●全長（スロープを下げた状態）：1,685mm
- ●全幅：1,230mm
- ●全高：2,245 ～ 3,325mm
- ●ブリッジ寸法：幅 735mm× 長さ 300mm
- ●スロープ寸法：幅 735mm× 長さ 300mm
- ●昇降範囲：70 ～ 1,500mm
- ●昇降時間：50Hz=126 秒 /60Hz=107 秒
- ●スロープ角度：10°
- ●テーブル内寸：1,265×855mm
- ●重量：219kg（オプション除く）
- ●耐荷重：240kg
- ●電源：AC100V 50/60Hz
- ●消費電力：150W
- ●介護者同乗：可
- ●主要材質：スチール、ステンレス、アルミ合金

〈JAN コード〉4543085050172
〈TAIS コード〉00084-000098
※電源コード 4m 付
※スチール部分には 2 重塗装を施し、防錆効果を格段に向上させました。
※マストは設置場所に合わせて左右の入れかえができます。





最大 1,500mm 対応の昇降機能

高い段差に最適です。

- 挟み込み防止機能
  障害物があると昇降を停止します。
- 誤作動防止キースイッチ
- 車椅子落下防止ガード
- 停電・故障時対応　非常降下装置
- 電動昇降
- リモコンスイッチ
- ブリッジ（室内側）
- スロープ（屋外側）
- 介護者同乗可能
  車椅子を載せた昇降機に介護者が同乗できます。

オプション

■10m 延長コード **8,800 円**（税込価格 9,504 円）
■ワイヤレスリモコン **88,000 円**（税込価格 95,040 円）

柱２本で支える構造ですから、電動車椅子はもちろん介護者も同乗できます。
1,200mm までの段差に対応できます。

車椅子用電動昇降機

UD-550 1,200mm 仕様

＜直進乗り込み＞

made in JAPAN

介護保険 特定福祉用具 貸与 適応商品

- 挟み込み防止機能
  障害物があると下降を停止します。
- 誤作動防止キースイッチ
- 車椅子落下防止ガード
- 停電・故障時対応　非常降下装置
- 電動昇降
- リモコンスイッチ
- ブリッジ（室内側）
- スロープ（屋外側）
- 介護者同乗可能
  車椅子を載せた昇降機に介護者が同乗できます。

UD-550 1,200mm 仕様

本体価格 **750,000 円**
（税込価格 810,000 円）

- ●全長（スロープを下げた状態）：1,560mm
- ●全幅：1,100mm
- ●全高：1,565 ～ 2,725mm
- ●ブリッジ寸法：幅 740mm× 長さ 300mm
- ●スロープ寸法：幅 740mm× 長さ 300mm
- ●昇降範囲：65 ～ 1,200mm
- ●昇降時間：50Hz=67 秒 /60Hz=57 秒
- ●スロープ角度：10°
- ●テーブル内寸：1,220×745mm
- ●重量：97kg（オプション除く）
- ●耐荷重：200kg
- ●電源：AC100V 50/60Hz
- ●消費電力：120W
- ●介護者同乗：可
- ●主要材質：スチール、アルミ合金

〈JAN コード〉4543085050066
〈TAIS コード〉00084-000038
※電源コード 4m 付



オプション

■テーブルマット **8,000 円**（税込価格 8,640 円）
■カバー **19,000 円**（税込価格 20,520 円）
■呼び出しスイッチ **24,000 円**（税込価格 25,920 円）

ブラウンを基調にした、インテリアイメージを損なわないフォルムです。
コンパクトサイズで、玄関などの狭いスペースに設置できます。

屋内用電動昇降機

UD-420

made in JAPAN

介護保険 特定福祉用具 貸与 適応商品

設置組立が簡単

1 設置場所にテーブルを置きます。
2 テーブルにサイドフレームを取り付けて固定します。
3 スロープ・ロールカーテンなどを取り付けます。

- 誤作動・いたずら防止
  電源スイッチや非常用の下降スイッチは、サイドフレームの中に収納しています。

- ロールカーテン
  テーブル下部への異物侵入や挟み込みを防止します。
- 車椅子落下防止ガード
- 停電・故障時対応　非常降下装置
- 電動昇降
- リモコンスイッチ
- ブリッジ（室内側）
- スロープ（屋外側）

UD-420

本体価格 **470,000 円**
（税込価格 507,600 円）

- ●全長（スロープを下げた状態）：1,210mm
- ●全幅：860mm
- ●全高：680 ～ 990mm
- ●ブリッジ寸法：幅 705mm× 長さ 160mm
- ●スロープ寸法：幅 705mm× 長さ 160mm
- ●昇降範囲：40 ～ 500mm
- ●昇降時間：50Hz=30 秒 /60Hz=25 秒
- ●スロープ角度：10°
- ●テーブル内寸：950×670mm
- ●重量：75kg（オプション除く）
- ●耐荷重：120kg
- ●電源：AC100V 50/60Hz
- ●消費電力：100W
- ●介護者同乗：不可
- ●主要材質：スチール

〈JAN コード〉4543085050127
〈TAIS コード〉00084-000072
※電源コード 4m 付
※サイドフレームは設置場所に合わせて左右の入れかえができます。



オプション

■呼び出しスイッチ **16,000 円**（税込価格 17,280 円）

その他
各種ご紹介

日々の介護をさらに快適に便利にする機器、取付場所に合わせて選べる多様なテスリなどをご紹介します。

玄関用段差解消機
UDC-100
P54

移動用電動リフト
EL-560
P55



テスリ
浴室用 BU・BL
浴室用 BP
浴室用 BK
P56

テスリバリエーション
P57

安全性を高める、様々な機能をご紹介します。

各種機器のオリジナル機能をご紹介します。

操作動画
配信中

お一人でも分解・組立が簡単にでき、折りたたみも可能ですから、狭い玄関でも設置可能なコンパクトな電動昇降式の段差解消機です。

玄関用段差解消機
UDC-100

made in JAPAN

介護保険 特定福祉用具 貸与 適応商品

座面手動回転

回転操作は、まず座面下のレバーを引き出します。次にそのレバーを引き上げ、そのまま回転させたい方向へレバーを回します。
座面の回転は左右最大 90°まで、15°ずつロックがかかります。

〈最高位状態〉

UDC-100

本体価格 **260,000 円**
（税込価格 280,800 円）

- ●全長：600mm
- ●全幅：500mm
- ●全高：760 ～ 1,160mm
- ●座面高：420 ～ 800mm
- ●耐荷重：100kg
- ●重量：32kg
- ●電源：AC100V　50/60Hz
- ●主要材質：スチール

〈JAN コード〉4543085050165
〈TAIS コード〉00084-000096



簡単組立式

お一人でも分解・組立が簡単にできます。
平坦でしっかりとした場所なら、設置のための基礎工事なども必要ありません。

電動昇降／リモコンスイッチ

リモコンスイッチで、座面の高さを 420mm から 800mm まで無段階で調整できます。

開閉式テスリ

座る際にテスリを跳ね上げることで、横からの乗り移りが可能となります。

折りたたみ機能

ご利用されない際には座面を跳ね上げて折りたたむことができますから、玄関スペースを広く使用することができます。

〈折りたたみ状態〉

低床タイプのベッドにも対応可能な室内移動用の電動リフトです。
脚部の開閉機能により、安定した乗せかえができます。

移動用電動リフト

EL-560

made in JAPAN

介護保険特定福祉用具 貸与 適応商品

職場定着支援助成金

独立ブレーキ
キャスターごとに独立したブレーキが付いています。

非常スイッチ
昇降動作を緊急停止できます。

リモコンスイッチ

バッテリーチェック

吊り具対応

■移動用リフトの一般的なタイプ

WT-100
ハーフサイズ
本体価格30,000円
（税込価格 32,400円）
介護保険特定福祉用具 購入 適応商品

WT-150
フルサイズ
本体価格35,000円
（税込価格 37,800円）
介護保険特定福祉用具 購入 適応商品

■入浴用にも適したメッシュタイプ

MT-200
メッシュタイプ
ローバック
本体価格43,000円
（税込価格 46,440円）
介護保険特定福祉用具 購入 適応商品

MT-250
メッシュタイプ
ハイバック
本体価格52,000円
（税込価格56,160円）
介護保険特定福祉用具 購入 適応商品

EL-560

430,000 円（非課税）

●全長：1,240mm
●全幅：630 ～ 935mm
●全高：1,165 ～ 2,005mm
●フレーム高：57mm
●吊り上げ高さ：520 ～ 1,685mm（65kg 負荷時）（ハンガーフック部）
●上昇時間：約 70 秒（65kg 負荷時）
●下降時間：約 60 秒（65kg 負荷時）
●重量：45kg
●耐荷重：120kg
●キャスター径：前輪 50mm・後輪 100mm
●主要材質：スチール
●充電器・バッテリー 1 セット（2 個）付
バッテリー仕様（12V・7Ah）
フル充電約 11 時間 /120kg 負荷で約 100 回昇降可
※上昇・下降の速度は保証値ではありません。
〈JAN コード〉4543085070125
〈TAIS コード〉00084-000091

■交換用バッテリー 1 セット（2 個）
18,200 円（税込価格 19,656 円）
※バッテリーは 1 セット（2 個）で交換してください。
バッテリーの交換は、お客様ご自身でなさらずに、各営業所までお問い合わせください。





注）吊り具（WT-100）利用時の参考値です。
ご利用になるシートや利用者の体重、体格により変わります。

浴室や廊下、居室など、さまざまな場所での安全性を高めるためのテスリです。
豊富なバリエーションから、取付場所に合わせてお選びいただけます。

テスリ

浴室用 BU・BL ＜ステンレスにぎりタイプ＞
浴室用 BP ＜樹脂コートにぎりタイプ＞
浴室用 BK ＜U 型ステンレス製テスリ＞

made in JAPAN

介護保険特定福祉用具 住宅改修 適応商品

浴室での安全をサポート
浴槽からの立ち上がり、浴槽への出入り、洗い場からの立ち上がりや移動、脱衣所までの移動など、目的に合わせて取り付けできます。



フランジ
直径 85mm の大きいフランジにより、しっかりと固定できます。
フランジの広い範囲に力が分散され、タイル面にも安心して取り付けできます。

すべり止め
フランジ裏面にすべり止めを付けました。
タイル面のようなすべりやすい箇所への取付など、安定した状態で穴位置のマーキング作業ができます。



■ストレート



■L 字（左仕様）



U 型ステンレス製テスリ
蛇口回りにも取り付けできます。



●主要材質：ステンレス

■ ステンレスにぎりタイプ



握りやすくすべりにくいように、いうら独自の凹凸加工を施しています。錆に強いステンレス素材に、厚めの塗装を施しています。

ストレート型テスリ

取付ピッチ	品番	価格（税込価格）
300	BU-300S	7,500 円（8,100 円）
400	BU-400S	8,000 円（8,640 円）
500	BU-500S	8,400 円（9,072 円）
600	BU-600S	8,500 円（9,180 円）
700	BU-700S	9,300 円（10,044 円）
800	BU-800S	9,500 円（10,260 円）
900	BU-900S	12,000 円（12,960 円）
1,000	BU-1000S	12,800 円（13,824 円）

L 型テスリ

取付ピッチ	品番	価格（税込価格）
400×400	BL-440SL・R	14,000 円（15,120 円）
400×600	BL-460SL・R	15,000 円（16,200 円）
400×800	BL-480SL・R	17,000 円（18,360 円）
600×600	BL-660SL・R	17,000 円（18,360 円）
600×800	BL-680SL・R	17,600 円（19,008 円）
800×800	BL-880SL・R	19,000 円（20,520 円）

左仕様／L・右仕様／R

■ 樹脂コートにぎりタイプ



アルミ合金の芯材に、ゴム質の樹脂コーティングを施しています。手にしっくりとなじみ、すべりにくく触れても冷たく感じませんから、寒冷地の浴室などに最適です。

ストレート型テスリ

取付ピッチ	品番	価格（税込価格）
300	BP-300	7,500 円（8,100 円）
400	BP-400	8,000 円（8,640 円）
500	BP-500	8,400 円（9,072 円）
600	BP-600	8,500 円（9,180 円）
700	BP-700	9,300 円（10,044 円）
800	BP-800	9,500 円（10,260 円）
900	BP-900	12,000 円（12,960 円）
1,000	BP-1000	12,800 円（13,824 円）

L 型テスリ

取付ピッチ	品番	価格（税込価格）
400×400	BP-440	14,000 円（15,120 円）
400×600	BP-460	15,000 円（16,200 円）
400×800	BP-480	17,000 円（18,360 円）
600×600	BP-660	17,000 円（18,360 円）
600×800	BP-680	17,600 円（19,008 円）
800×800	BP-880	19,000 円（20,520 円）

■U 型ステンレス製テスリ

取付ピッチ	品番	価格（税込価格）
368	BK-420	20,000 円（21,600 円）

※表記の長さは、各フランジの取付ピッチを示しています。
テスリの全長ではありません。

テスリバリエーション

made in JAPAN

介護保険 特定福祉用具 住宅改修 適応商品

取付場所に合わせて、フランジと素材をお選びいただけます。

ユニットバス対応フランジ

SU（ステンレスにぎりタイプ）

■ ステンレスタイプ（後付け）

ストレート型テスリ

取付ピッチ	品番	価格（税込価格）
400	SU-400A	14,000 円（15,120 円）
600	SU-600A	14,500 円（15,660 円）
800	SU-800A	15,500 円（16,740 円）
1,000	SU-1000A	18,800 円（20,304 円）

L 型テスリ

取付ピッチ	品番	価格（税込価格）
400×600	SU-460A	21,600 円（23,328 円）
600×600	SU-660A	22,100 円（23,868 円）
600×800	SU-680A	23,100 円（24,948 円）

AT（樹脂コートにぎりタイプ）



■ 樹脂コートタイプ（後付け）

ストレート型テスリ

取付ピッチ	品番	価格（税込価格）
400	AT-400	13,700 円（14,796 円）
600	AT-600	14,200 円（15,336 円）
800	AT-800	15,200 円（16,416 円）
1,000	AT-1000	18,500 円（19,980 円）

L 型テスリ

取付ピッチ	品番	価格（税込価格）
400×600	AT-460	21,000 円（22,680 円）
600×600	AT-660	21,500 円（23,220 円）
600×800	AT-680	22,500 円（24,300 円）

一般用フランジ

SS（ステンレスにぎりタイプ）

■ ステンレスタイプ

ストレート型テスリ

取付ピッチ	品番	価格（税込価格）
400	SS-400	8,000 円（8,640 円）
500	SS-500	8,300 円（8,964 円）
600	SS-600	8,500 円（9,180 円）

RS（樹脂コートにぎりタイプ）

■ 樹脂コートタイプ

ストレート型テスリ

取付ピッチ	品番	価格（税込価格）
400	RS-400	7,700 円（8,316 円）
500	RS-500	8,000 円（8,640 円）
600	RS-600	8,200 円（8,856 円）
700	RS-700	8,900 円（9,612 円）

L 型テスリ

取付ピッチ	品番	価格（税込価格）
600×600	RS-660	15,500 円（16,740 円）

角付けフランジ

SA（ステンレスにぎりタイプ）

■ ステンレスタイプ

ストレート型テスリ

取付ピッチ	品番	価格（税込価格）
400	SA-400	8,200 円（8,856 円）
600	SA-600	8,700 円（9,396 円）

RA（樹脂コートにぎりタイプ）

■ 樹脂コートタイプ

ストレート型テスリ

取付ピッチ	品番	価格（税込価格）
400	RA-400	7,900 円（8,532 円）
600	RA-600	8,400 円（9,072 円）

※表記の長さは、各フランジの取付ピッチを示しています。テスリの全長ではありません。

製品活用のご提案

様々なシーンに対応する組み合わせをご提案します。

■入浴介助が必要だが、浴室を大きく改造できない。
■特浴での入浴介助の腰痛予防、介助の負担を軽減したい。
■既存の設備に、簡単にシャワー浴機能をプラスしたい。
■ストレッチャーでの移載の負担を軽減したい。
■長い時間座っても床ずれを防止する車椅子がほしい。
■工事をせずに車椅子での出入りを簡単に行いたい。
■在宅向けの機器や、テスリについて知りたい。

などなど、これまでの導入事例などを参考に介護負担の軽減などご要望に応じて、様々な組み合わせをご提案させていただきます。

詳しくは各営業所まで、お気軽にお問い合わせください。

HP でも導入事例をご紹介しています。



全国に 8 箇所の営業拠点を設けています。
お気軽にお問い合わせください。



札幌営業所

〒007-0834　北海道札幌市東区北 34 条東 26 丁目 2-18
TEL011-788-5334　FAX011-788-5341

- 北海道

北関東営業所

〒371-0801　群馬県前橋市文京町 4 丁目 20-17
TEL 027-212-2066　FAX027-212-2067

- 群馬県　栃木県
- 茨城県　長野県
- 新潟県

福岡営業所

〒839-0814　福岡県久留米市山川追分 1 丁目 4-4
TEL0942-45-3808　FAX0942-45-3809

- 福岡県　佐賀県
- 長崎県　熊本県
- 大分県　宮崎県
- 鹿児島県　沖縄県



仙台営業所

〒984-0031　宮城県仙台市若林区六丁目柳堀 8-1
TEL022-390-4605　FAX022-288-3690

- 宮城県　青森県
- 岩手県　秋田県
- 山形県　福島県

東京営業所

〒173-0014　東京都板橋区大山東町 10-6
TEL03-5248-2541　FAX03-5248-2542

- 東京都　埼玉県
- 千葉県　神奈川県
- 山梨県

名古屋営業所

〒485-0012　愛知県小牧市小牧原新田 1660-3-D
TEL0568-42-6015　FAX0568-71-9656

- 愛知県　富山県
- 福井県　石川県
- 静岡県　岐阜県
- 三重県

大阪営業所

〒567-0072　大阪府茨木市郡 5 丁目 31-54
TEL072-641-8711　FAX072-641-8712

- 大阪府　滋賀県
- 京都府　兵庫県
- 奈良県　和歌山県

本社・松山営業所

〒791-0214　愛媛県東温市南野田 410 番地 6
TEL089-964-7770　FAX089-964-1522

- 愛媛県　徳島県
- 香川県　高知県
- 鳥取県　島根県
- 岡山県　広島県
- 山口県

●取扱店

URL **www.iura.co.jp**
mail **info@iura.co.jp**
TEL **089-964-8880**
FAX **089-964-1599**
株式会社いうら
IURA CO.,LTD.

※カタログ記載の価格はいずれもメーカー希望小売価格です。価格・仕様は予告なく変更する場合があります。詳細は各営業所にお問い合わせください。

（2015 年 10 月　第 1 版）